

Link do produktu: <https://www.ledprzez.net/pilot-strefowy-rgb-rgbw-led-milight-fut096-miboxer-p-339.html>



Pilot strefowy RGB RGBW LED MiLight FUT096 MiBoxer

Cena	44,99 zł
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	LED/NET/0078
Marka	Milight

Opis produktu

Radiowy pilot strefowy RGB/RGBW LED z panelem dotykowym FUT096

W zestawie na tej aukcji: 1 pilot

Pilot kompatybilny ze sterownikami FUT038, FUT038M, FUT037, FUT038M

Pilot do działania potrzebuje sterownika


Pilot współpracuje zarówno ze sterownikami RGB jak i RGBW

Sterownik LED, zwany również kontrolerem, jest urządzeniem elektronicznym służącym do automatycznego lub półautomatycznego operowania określonymi parametrami oświetlenia ledowego. **Kontroler LED RGBW** pozwala na płynną regulację jasności, koloru światła oraz saturacji (opcjonalnie). Sterowanie światłem białym odbywa się na wydzielonym do tego kanale.

System sterowania firmy MiLight może składać się z wielu urządzeń połączonych ze sobą i sterowanych zdalnie za pomocą pilota lub urządzenia mobilnego takiego jak Smartphone czy Tablet. Sterowanie Telefonem/Smartphone'm jest możliwe po dokupieniu odpowiedniego adaptera WIFI oraz wgraniu odpowiednich aplikacji na system Android lub iOS. Potrzebny do tego mostek Wi-Fi iBOX znajdziecie Państwo na naszych pozostałych aukcjach.

Odbiorniki strefowe umożliwiają tworzenie dowolnej kombinacji oświetlenia LED. Istnieje możliwość zaprogramowania do 1 pilota 4 lub więcej odbiorników RGBW i oddzielnego sterowania nimi bez żadnych zakłóceń.

ZASADA DZIAŁANIA: Jeden odbiornik może być sterowany 4 pilotami natomiast do jednego pilota istnieje możliwość przypisania 4 stref, a dodatkowo do każdej strefy jest możliwość zaprogramowania dowolnej liczby odbiorników – jak na rysunku poniżej.



SPECYFIKACJA

- **Wymiary pilota:** 120(dł.) x 55(szer.) x 25(gł.)/mm
- **Model:** FUT096
- **Pilot:** Fale radiowe
- **Kolor pilota:** Biały
- **Zasięg pilota:** 30 m
- **Zasilanie pilota:** 2 baterie x AAA
- **Bateria w zestawie:** Nie
- **Temperatura pracy:** -20-60°C
- **Certyfikaty:** CE, RoHS

FUNKCJE

- Włączanie i wyłączanie
- Regulacja jasności kolorów
- 7 kolorów predefiniowanych w tym biały
- Regulacji prędkości programów
- 9 programów świecenia
- Funkcja automatycznego zapisywania ustawień po utracie zasilania
- Możliwość uzyskania dowolnego koloru z całej palety barw

PROGRAMY

- Naprzemienne miganie 3 kolorów RGB
- Naprzemienne błyskanie 6 kolorów (R, G, B, bieli, fioletu, żółci)
- Błyskanie przypadkowych kolorów
- Stopniowe rozjaśnianie się koloru czerwonego lub niebieskiego lub zielonego
- a następnie ich 3-krotne miganie
- Wzajemne przenikanie przypadkowych kolorów
- Błyskanie koloru białego